

Le RESPE - Réseau d'ÉpidémiSurveillance en Pathologie Équine - Bilan des résultats 2006-2007 (au 01/12/2007)


Créé en 1999 à l'initiative de la commission « Laboratoires Épidémiologie » de l'Association vétérinaire équine française (AVEF), le RESPE fonctionne depuis sur une convention AVEF/Afssa signée en 2004. Suite aux récentes crises sanitaires dans le secteur équin, le RESPE deviendra début 2008 un réseau indépendant (association loi 1901) de veille et d'alerte sanitaire en pathologie équine, au service de l'ensemble de la filière.

Le fonctionnement administratif du RESPE est actuellement assuré par le Laboratoire d'études et de recherches en pathologie équine de l'Afssa (Dozulé). Les données épidémiologiques sont collectées grâce à l'action de plus de

150 vétérinaires sentinelles volontaires répartis sur plus de 75 départements et de plusieurs laboratoires d'analyses. Parmi ceux-ci, au 1^{er} décembre 2007, on trouve le Laboratoire départemental Frank Duncombe, le Laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses de l'Afssa (Maisons-Alfort), le laboratoire d'études et de recherches en pathologie équine de l'Afssa (Dozulé) et Pasteur Cerba qui assurent également la prise en charge des analyses contenues dans les protocoles du réseau.

Le RESPE couvre environ 30 % de la population équine française avec des disparités en fonction des races, des activités et de la localisation géographique.


RÉPARTITION DES VÉTÉRINAIRES SENTINELLES SIGNATAIRES DE LA CHARTE DU RESPE EN 2007



159 vétérinaires (répertoriés en bleu sur la carte)
73 départements

Mise à jour le 22/11/2007

COUVERTURE RESPE



RÉSEAU SYNDROME RESPIRATOIRE AIGU (SRA)

Depuis sa création en 1999, ce réseau a comptabilisé 999 déclarations de cas de syndromes respiratoires aigus dans 666 foyers.

Le sous réseau SRA permet l'identification des foyers de grippe depuis 1999, rhinopneumonie depuis 2003 et artérite virale depuis juillet 2007, sous leur forme respiratoire. Pour la rhinopneumonie, les virus EHV-1 et 4 sont plus particulièrement concernés.

En 2006 et 2007, respectivement 77 et 76 foyers de SRA ont été déclarés. Pour ce bilan 2007, la tendance générale des confirmations des pathologies respiratoires du réseau SRA est légèrement plus élevée par rapport aux dernières années : le pourcentage de foyers de grippe confirmés (Test rapide et / ou PCR) a augmenté par rapport à 2006 : 9,2 % des foyers déclarés (3,9 % en 2006).

Contrairement à 2005, le pourcentage de foyers de rhinopneumonie confirmés (cinétique sérologique) continue lui, de diminuer : 6,6 % des foyers déclarés (9,09 en 2006 et 26,5 % en 2005).

RÉSEAU SYNDROME NERVEUX

Depuis sa création en 2003, ce réseau comptabilise 167 déclarations (chiffres 2007). En 2006 et 2007, respectivement 34 et 39 cas d'affections nerveuses ont été déclarés. L'étiologie a pu être identifiée pour 15 et 14 d'entre eux. Des causes diverses ont été identifiées. Il s'agit essentiellement de cas de rhinopneumonie, et d'affections parasitaires et bactériennes.

RÉSEAU MYOPATHIE ATYPIQUE

Depuis 2002, année des premiers cas français de myopathie atypique, 190 cas ont été enregistrés par le RESPE. Durant les années 2006 et 2007, 17 et 13 nouvelles déclarations ont été recensées dont respectivement 13 et 4 cas confirmés ou fortement suspects, avec une extension géographique (cas en Loire-Atlantique, Centre et Auvergne).

RÉSEAU GOURME

Ce nouveau réseau a été créé en mai 2006 avec pour objectifs d'apprécier l'incidence et la prévalence de la gourme sous sa forme aiguë et d'étudier les caractéristiques de ces foyers (épidémiologie clinique, complications, ...).

109 déclarations ont été enregistrées depuis le lancement du protocole pour 11 foyers positifs en 2006 et 18 en 2007 (16 cas en 2006 et 18 en 2007).


CONCLUSION

Depuis 1999, le RESPE a pu démontrer son importance dans la gestion de crise sanitaire par son recueil d'informations, leur vérification et leur diffusion, ainsi que par sa possibilité d'enquêtes de terrain au sein même des élevages touchés.

De plus, pour répondre aux attentes des vétérinaires et des socio-professionnels de la filière, le RESPE prépare la mise en place de 2 nouveaux sous réseaux : un dont l'objectif sera de suivre les principales affections responsables d'avortements et une autre destinée à estimer l'importance du syndrome piro-like.


Par ailleurs, le RESPE travaille aujourd'hui à sa refonte statutaire et fonctionnelle pour poursuivre au mieux et étendre son activité au service de la filière équine.

BILAN SRA AU 30/11/07



Source RESPE

RÉSEAU GOURME : BILAN AU 31/10/07



Source RESPE